

---

# 코로나19 감염 예방관리 지침

---

2020. 11. 04.

청강문화산업대학교  
예방관리팀

# 목 차

I. 목적 및 기본원칙 .....	1
1. 목적 .....	1
2. 기본원칙 .....	2
II. 코로나19 대응 기본방향 .....	2
1. 관리체계 및 유관기관 협조체계 구성 .....	2
2. 감염예방을 위한 관리 철저 .....	3
III. 평상시 대응 .....	10
1. 등교 전 .....	10
2. 등교 시 .....	11
3. 등교 후(교내 생활 중) .....	12
4. 교내 식당 외 다중이용시설 등 .....	13
IV. 감염의심자 발생시 대응 .....	16
V. 확진자 발생시 대응 .....	18
VI. 기숙사 등 시설 관리 .....	20
VII. 아람관 관리 .....	22
VIII. 참고 및 서식	

# I 목적 및 기본원칙

## 1 목적

- 코로나바이러스감염증-19(이하 코로나19) 국내 첫 환자가 보고된 후(1.20.), 지역사회 전파가 확인되는 상황으로 위기단계 상향(2.24., 경계→심각)
- 코로나19 예방 및 확산방지를 위한 학생 및 교직원 관리 기준을 마련하여 피해를 최소화

### ◆ 코로나19의 특성

- 증상
  - 발열, 기침, 호흡곤란, 오한, 근육통, 두통, 인후통, 후각·미각소실 또는 폐렴 등
- 적극적 검사 권고해야 되는 경우
  - 가족(동거인) 또는 동일시설 생활자가 코로나19 임상증상이 있는 경우
  - 해외에서 입국한지 14일 이내의 가족(동거인), 친구, 지인과 접촉한 경우
  - 지역사회 유행 양상 고려하여 확진자가 발생한 기관 또는 장소 방문력이 있는 경우
- 전파경로
  - (비말전파) 코로나19는 감염된 사람이 기침, 재채기를 했을 때 발생한 비말(침방울)이 다른 사람의 호흡기로 들어가 바이러스가 점막을 통해 침투하여 감염됨
  - (접촉전파) 감염된 사람의 비말이 물건이나 표면 등에 묻은 경우, 다른 사람이 이 물건을 손으로 만진 후 눈, 코, 입 등을 만져서 감염
- 전파 특성
  - ① 증상이 경미한 발생 초기부터 전파가 일어나고,
  - ② 닫힌 공간 내에서 밀접한 접촉이 이뤄지는 경우 확산의 규모가 커짐

## 2 기본원칙

- **등교 전, 등교 시, 교내 활동 중 발열, 코로나19 의심 증상을 확인하여 유증상자 조기 발견, 등교(출근) 중지 등으로 감염 전파 및 확산 방지**

※ 유증상자: 발열(37.5℃ 이상), 기침, 호흡곤란, 오한, 근육통, 두통, 인후통, 후각·미각소실 또는 폐렴 등이 나타난 사람, 간혹 구토, 설사 등 소화기 증상으로도 나타날 수 있음

- **학생 및 교직원 대상 감염병 예방안내 강화, 환경 위생관리 및 거리두기 등으로 감염 예방 철저**

※ 강의시작 전·후, 강의 중 수시 환기를 통해 쾌적한 교육활동 공간 조성 (단, 실외 미세먼지 농도 ‘매우 나쁨’ 등 외부환경을 고려하여 환기 횟수 조절)

## II 코로나19 대응 기본방향

### 1 관리체계 및 유관기관 협조체계 구성

- **학교 구성원의 적절한 역할분담\***을 담은 대응계획을 수립·시행하여 학교 내 직원관리, 환경관리, 상황발생 즉시 대응 등 수행

\* 학교의 코로나19 비상대책반을 중심으로 업무를 세분화하고 역할 숙지

- **학교 내 코로나19 비상대책반은 감염예방 활동\***을 총괄

\* 대응조직 운영, 학생·교직원 증상 모니터링 및 신고접수, 예방활동, 시설 방역 등

※ 임신부, 당뇨병, 만성호흡기질환(천식, 만성폐질환자) 등은 담당자에서 제외

- **학생 및 교직원 등 대상 코로나19 질병정보 및 감염예방수칙 등 행동요령 교육**

- **코로나19 예방을 위해 학교에서 준비하고 있는 사항과 가정에서**

준수해야 할 사항을 대면수업 전 홈페이지 통해 안내

- 대학의 장은 학교 내 유증상자 발생 상황을 관리하고, 교육부 및 유관기관\* 연락처를 대면수업 전에 미리 파악하여 비상연락체계를 유지하고 상황 발생 시 즉시 대응

\* 이천시 보건소(031-644-4022), 이천의료원 선별진료소(031-630-4430), 콜센터(☎지역번호+120 또는 ☎1339), 교육부(044-203-7154, 7153)

#### ◆ (참고) 코로나19 사례정의

- **확진환자** : 임상양상에 관계없이 진단을 위한 검사기준에 따라 감염병 병원체 감염이 확인된 자
  - **의사환자** : **확진환자와 접촉한 후 14일 이내에** 코로나19 임상증상이 나타난 자
  - **조사대상 유증상자**
    - ① 의사의 소견에 따라 코로나19 임상증상으로 코로나19가 의심되는 자
    - ② **해외 방문력이 있으며 귀국 후 14일 이내에** 코로나19 임상증상이 나타난 자
    - ③ **코로나19 국내 집단발생과 역학적 연관성이 있으며, 14일 이내** 코로나19 임상증상이 나타난 자
- ※ 출처: 「코로나바이러스감염증-19 대응 지침 (지자체용)」 8판 (2020.5.11.)

## 2 감염예방을 위한 관리 철저

- 학생 및 교직원, 기타 방문객 대상 위생수칙 교육·홍보
  - 학생 및 교직원 대상으로 코로나19 예방 수칙, 손씻기, 기침예절 등 감염병 예방 교육을 실시(홈페이지 게시, 포스터 부착 등)

□ **기억해야 할 행동수칙**

- 흐르는 물에 비누로 꼼꼼하게 손 씻기
- 기침이나 재채기할 때 옷소매로 입과 코 가리기
- 씻지 않은 손으로 눈, 코, 입 만지지 않기
- 발열, 호흡기 증상자와의 접촉 피하기
- 의료기관 방문 시 마스크 착용하기
- 사람 많은 곳 방문 자제하기

□ **누구나 해야 할 일**

- ① 운동이나 쉬는 시간 후, ② 식사하기 전, ③ 등교 하자마자, ④ 화장실 이용 후, ⑤ 집에 도착하자마자, ⑥ 마스크 착용 전·후

⇒ 비누와 물 또는 손소독제로 손 씻기

○ **만일 기침이나 재채기를 한다면**

- ① 휴지나 옷소매로 가리고
- ② 사용한 휴지는 바로 뚜껑이 있는 쓰레기통에 버린 후
- ③ 반드시 비누와 물로 30초 이상 깨끗이 손 씻기

□ **누구도 하지 말아야 할 일**

- ① 발열, 호흡기 증상이 있을 때 등교하는 것
- ② 씻지 않은 손으로 눈, 코, 입 만지는 것
- ③ 컵, 물병, 접시, 필기도구, 수건 등 공유하는 것

○ **코로나19 예방을 위한 각종 홍보물을 학교 내 주요장소에 부착**

※ 관련 홍보물은 교육부 학생건강정보센터 홈페이지([www.schoolhealth.kr](http://www.schoolhealth.kr)) 또는 질병관리본부 홈페이지([www.kcdc.go.kr](http://www.kcdc.go.kr))에 게시된 자료 활용하거나 자체 제작

## □ 학교 구성원 건강관리 강화

- 기저질환(만성질환, 당뇨 등)이 있는 학생 및 교직원은 개인위생 준수(마스크 착용, 손 씻기)를 더욱 철저히 하도록 교육·안내
  - ※ 기저질환자에 대하여는 출석(교직원은 병가) 인정
  - ※ 입주업체, 청소, 경비 등 학교에 상시 출입하는 외부인의 건강관리는 교직원의 건강관리 기준에 준하여 실시
- 37.5℃ 이상의 발열 또는 코로나19 임상 증상이 있는 경우 출근 및 등교하지 않도록 학생 및 교직원에게 사전에 적극 안내하고 관리
- 등교 시 발열 및 호흡기 증상을 확인\*하고, 일과 중 추가 확인

### \* 학교 발열감시 활동 기준(요약)

#### □ 등교 시

- 학생 및 교직원 대상 실시(학교 출입 외부인 포함)
- 도보로 등교 시 열화상카메라로 측정하고 이상 시 귀 접촉 체온계로 측정
- 자동차 등교 시 비접촉체온계로 측정 후 이상 시 귀 접촉 체온계로 측정
- 37.5℃ 이상 발열이나 호흡기증상이 확인되면 임시보호실로 이동 후 의사환자나 조사대상 유증상자 여부 확인 후 귀가 조치나 선별진료소 안내

#### □ 등교 후

- 발열 및 호흡기 증상 발현 여부 등 건강상태를 스스로 확인 알 수 있도록 안내하고 증상 발생 시 대처 요령 안내
- 37.5℃ 이상 발열이나 코로나19 의심증상이 확인되면 별도 공간(임시보호실) 이동 후 귀가 조치나 선별진료소 안내

□ 다음과 같은 학생 및 교직원은 **등교 또는 출근을 중단**

① 37.5℃ 이상의 발열 또는 코로나19 주요증상이 나타난 경우

※ 결석 전 필히 스쿨(부서) 행정실에 알려야 출석 인정

※ 경과를 관찰한 후 열이 내렸거나 코로나19 주요증상이 호전된 경우 스쿨(부서) 담당자에게 알린 후 등교 또는 출근

- 학생 및 교원: 스쿨 보건담당자, 직원: 교육지원처 인사담당자

※ 코로나19 주요 증상: 발열(37.5도 이상), 기침, 오한, 근육통, 두통, 인후통(목구멍 통증), 후각·미각 소실, 호흡곤란, 폐렴

◆ (참고) 코로나19 행동수칙 [유증상자]

- 등교나 출근을 하지 마시고, 스쿨(부서) 행정실로 연락합니다.

- 집에서 충분히 휴식을 취하시고 경과를 관찰합니다.

- 가족 및 동거인을 위한 개인위생 수칙 준수 및 거리두기를 실천합니다.

- 38도 이상 고열이 지속되거나, 증상이 호전되지 않으면 콜센터(☎1339), 해당 지역 보건소로 문의하거나, 선별진료소를 방문하여 진료를 받습니다.

- 의료기관 방문 시 가급적 자가 차량을 이용하고 마스크 착용합니다.

- 증상 호전 시 스쿨(부서) 행정실에 전화로 알리고, 등교(출근) 후 서류 제출합니다.

※ 코로나19 검사 받는 경우, 반드시 보건실(☎031-639-4571)로 연락주세요.

※ 결석 전 필히 스쿨 행정실 연락(사전 연락하지 않은 경우 수업 인정 불가능/응급상황 예외)

② 해외 여행력 및 국내에서 집단발생 연관이 있는 경우 자택에서 2주간 경과 관찰

③ 본인이 코로나19 확진자 또는 격리자인 경우

④ 동거자 중 코로나19 확진자 또는 격리자가 있는 경우

⑤ 코로나19 비상대책반에서 자율격리가 필요하다고 인정한 경우 등

○ 상기 조건에 해당하는 학생 또는 교직원에 대하여 불이익을 주지 않도록 주의

※ (예시) 학생 : 출석 인정 / 교원 : 각종 휴가 / 직원 : 재택근무 또는 각종 휴가

※ 관련 내용을 증빙할 수 있는 서류(여행관련 증빙, 진료확인서, 처방전 등)



또는 자가건강기록지 확인 등 다양한 방법을 활용하여 출결 및 근태관리

- 위의 조건에 해당하는 학생 또는 교직원에 대하여 스쿨 보건담당자(인사담당자)는 해당자의 건강상태를 확인 후 특이 상황 있는 경우 보건실(4571)과 비상대책반 예방관리팀(5725) 연락

- ❖ 스스로 건강상태를 일일 2회(오전, 오후) 확인하여, 일일1회 보고토록 안내
- ❖ 학생 및 교원: 스쿨 보건담당자, 직원: 교육지원처 인사담당자

※ 자율격리 정의: 코로나19 확산 및 감염 방지를 위하여 학교 자체적인 등교(출근) 중지

※ 자율격리 대상자

- 보건당국의 자가 격리 대상자는 아니지만 확진자와 같은 공간에 있어 감염 위험이 높은 경우
- 의심환자의 밀접접촉자는 의심환자가 코로나19가 아닌 것으로 확인될 때까지
- 코로나19 비상대책반(학교 자체)에서 자율격리가 필요하다고 인정한 경우 등

## □ 감염 예방을 위한 환경위생 관리

- 강의실 등의 창문을 수시 개방하여 충분히 환기시킴

※ 강의 전, 강의 중 수시로 창문을 개방하여 자연환기 양을 증가시키고, 기상 상황, 주변여건 등을 고려하여 가능한 교실 출입문 및 창문 상시 개방

※ 실내공기 순환방식의 공기정화장치·설비 사용은 가동 금지

- 학교 내 화장실 등 세면대에 손 세척제(액체 비누, 손제정제 등) 등을 충분히 비치

- 옷소매로 입을 가리고 기침이나 재채기하도록 해야 하나, 만약 기침시 휴지를 사용했다면 바로 버릴 수 있도록 뚜껑이 있는 쓰레기통을 비치

※ 쓰레기통은 매일 비워 오염물질이 교실 내에 방치되는 것을 방지

- 학교 내, 통학버스, 기숙사 등 주요 공간의 청소, 소독\* 및 환기강화  
문 손잡이, 난간, 다양한 터치 장치, 책상, 탁자, 의자, 전화, 컴퓨터 키보드, 화장실

(수도꼭지, 변기, 문고리 등)은 1일 1회 이상 소독하며, 출입문이나 엘리베이터, 음수대 등은 더 자주 소독

**\* 학교 소독 강화 방안(요약) ☞참고1 (p.24)**

**정기소독**

- 개학 이전 학교 전체 소독(전문소독업체 위탁)

**일상소독**

- 사람들이 자주 접촉하는 시설·기구 등 매일 표면 소독(자체 소독)  
※ 천에 알코올 또는 희석된 차아염소산나트륨을 충분히 묻혀서 닦기

**임시소독**

- 학교 내 확진 자 발생 시 또는 특이사항 소독(전문소독업체 위탁)

**보건용 마스크, 체온계 등 감염예방을 위한 방역물품 확보\***

- \* (체온계) 각 스쿨 행정실, 부서(처단위) 등에 비치  
(보건용 마스크) 유증상자가 마스크 미착용 시 사용을 위해 확보  
(손소독제) 건물 및 강의실, 실습실, 사무 공간 등에 비치

**건물별 강의실수 및 학생 수 등을 고려하여 학생 및 교직원의 접촉을 최소화하는 방식으로 수업 운영**

**◆ 거리두기 실천**

- 학생 간 최대한 거리 확보를 할 수 있도록 책상 배치(1~2m 이상)
- 학생 간 접촉을 최소화 할 수 있도록 수업시간 및 쉬는 시간 조정
- 등·하교 또는 출·퇴근 시간, 휴식시간, 점심시간 교차 실시
- 비말 또는 접촉감염이 발생할 수 있는 학습활동 제한
- 식사 시 일정 거리를 두고 식사하기
- 침묵 식당 운영(식사 시 대화금지)
- 실내 휴게실, 다기능 활동 공간 등 다중 이용 공간 일시 이용제한  
※ 휴게실 등에서 다과 및 점심 식사 같이 먹지 않기
- 집단 행사, 소규모 모임, 출장 등 연기 또는 취소  
※ 국내외 행사, 이벤트, 동호회, 취미클럽 및 회식, 동아리 활동, 체육활동 등
- 학생들이 공동으로 사용하는 교구를 이용하는 교육활동 자제
- 수업이 끝난 후 학생이 교내에 머무르지 않고 즉시 귀가 안내

□ 청강인 안전수칙 철저 준수

- 코로나19 증상 시 등교(출근) 중지(발열, 기침, 두통, 인후통 등)
- 마스크 착용 의무화
- 침묵 식사(식당 내 침묵, 거리 두고 앉기)
- 개인위생 수칙 준수(올바른 손 씻기, 기침 예절 지키기)
- 사회적 거리두기(사람 간 2m-최소 1m 이상 거리 두기, 불요불급한 모임·행사 자제)

□ 발열, 코로나19 의심증상 등 유증상자 대기를 위한 공간 마련

- 별도의 공간은 1층에 마련이 원칙
  - 단, 건물 형태 및 강의실 운영 방식 등 학교실정에 따라 1층 마련이 어려운 경우 층간 이동을 최소화하고 신속한 귀가가 가능한 장소에 마련
  - 교내에 “임시보호소” 2개소 설치(위치: 청 101-1, 정문 근처)

□ 외부인 출입 관리

- 외부인(방문객 등)의 학교 출입은 원칙적으로 금지
  - 단, 불가피한 경우는 사전에 관계자의 승인을 받으며, 발열이나 호흡기증상 등 확인 후 이상 없으면 출입기록을 작성한 후 방문 허가

### Ⅲ 평상시 대응

#### 1 등교 전

- (학생 및 교직원) 등교 전 가정에서 건강상태를 확인하여 주요증상\*(발열 또는 호흡기증상 등)을 인지한 경우 등교나 출근을 하지 않고 학교(해당 스쿨/부서)에 연락(사전 연락해야 출석 인정 가능)
  - 외출을 자제하고 집에서 충분히 휴식을 취하며 경과를 관찰하며 자가모니터링 기록지 작성
  - 38℃ 이상 고열이 지속되거나 증상이 심해지면 ① 콜센터(☎1339, ☎지역번호+120), 보건소로 문의하거나 ② 선별진료소를 우선 방문하여 진료
    - ※ 의료기관 방문시 가능한 개인차량 이용 및 보건용 마스크 착용
  - 열이 내렸거나 코로나19 의심 증상이 호전된 경우 스쿨(부서)에 알린 후 등교
  - 등교 시 자가모니터링 기록지 스쿨 제출
    - ※ 코로나19 주요 증상: 발열(37.5도 이상), 기침, 오한, 근육통, 두통, 인후통 (목구멍 통증), 후각·미각 소실, 호흡곤란, 폐렴 등
- (학교) 공지나 문자 등을 통하여 가정에서 건강상태를 확인하여 주요증상(발열 또는 호흡기증상 등)을 인지한 경우 등교나 출근을 하지 않고 학교(해당 스쿨/부서)에 연락하도록 안내
  - 등교 전 의심증상이 있어 연락한 학생 또는 교직원에게 대해 등교 중지 및 출근정지 처리

❖ 학생 및 교직원은 스스로 건강상태를 일일2회(오전, 오후) 확인하여 자가모니터링기록지에 건강상태 작성

- (스쿨) 해당 학생 또는 교직원에게 대해 3~4일간 모니터링한 결과 38℃ 이상 고열이 지속되거나 증상이 심해진 것으로 확인되면 콜센터(☎1339, ☎지역번호+120), 보건소에 문의하도록 안내하고, 대책반(보건실)에 연락

## 2 등교 시

### ○ (학교) 등교 시 학생 및 교직원 발열검사\* 실시

#### \* 학교 발열감시 활동 기준 “등교 시”

- 학생 및 교직원 대상 실시(학교 출입 외부인 포함)
- 발열측정 전 학생 간 일정 거리\* 유지를 위해 출입동선 등 지정
  - \* 두 팔을 뻗어 서로 닿지 않을 정도의 거리
- 걸어서 등교하는 경우 열화상카메라로 실시하며 이상 시 귀체온계 사용하여 재측정
- 자동차로 등교하는 경우 비접촉식 체온계 사용하며, 1차 결과 37.5℃ 이상 발열이 확인된 경우 고막체온계 사용 재측정
  - ※ 비접촉식 체온계가 없는 경우 고막체온계 사용
- 37.5℃ 이상 발열 확인되면 접촉력(최근 14일 이내 해외방문, 국내 집단 발생과 연관성, 확진자와 접촉 가능성) 있는지 확인(코로나19 체크리스트 활용 서식1), 증상과 접촉력 있으면, 이천시 보건소 신고(031-644-4022) 후 조치에 따름(KF94마스크 제공). 접촉력 없고 증상만 있는 경우 귀가 조치
- 자가모니터링 기록 방법 및 유증상자 행동 수칙 안내
- 실시자는 보건용 마스크, 일회용 장갑 등 착용

※ 학생이 혼자 귀가할 수 없는 경우를 대비하여 별도의 대기공간 마련·제공하고, 보호자와 협의하여 안전하게 귀가할 수 있도록 조치(대중교통 이용 자제)

#### - 해당 학생(교직원)에 대해 스쿨 보건담당자(인사담당자) 관리

❖ 학생 및 교직원은 스스로 건강상태를 일일2회(오전, 오후) 확인하여 자가모니터링기록지에 건강상태 작성 후 스쿨(부서) 행정실 연락

- 해당 학생 또는 교직원에게 대해 모니터링한 결과 38℃ 이상 고열이 지속되거나 증상이 심해진 것으로 확인되면 콜센터(☎1339, ☎지역번호+120), 지역 보건소에 문의하도록 안내 후 보건실 연락(031-639-4571) 하도록 함.

### 3 등교 후(교내 생활 중)

- 마스크 착용 의무화\*를 실시
  - ※ 마스크 미착용자는 건물 출입, 버스 탑승 제한
- 손소독제 전체 강의실(실습실 포함) 비치: 손을 씻을 수 없는 경우 사용하도록 안내
- 사회적 거리두기가 가능하도록 좌석 간격(1~2m)을 조정하고 강의 시 마이크를 사용하는 경우에는 마이크 덮개를 사용
- 수업 간 공장 시 밀폐된 공간에 다수인이 집합하지 않으며, 가급적 학생 간 접촉을 최소화 할 수 있도록 안내
- 수업이 끝난 후 학생이 교내에 머무르지 않도록 즉시 귀가 안내
- 추가 발열검사 또는 교육활동 중 의심 증상을 확인한 경우에는 보건용 마스크를 착용시킨 후 별도 격리장소 이동 후 신고대상 여부 확인 후 신고 대상인 경우 이천시 보건소 신고(031-644-4022), 신고 대상 아닌 경우 귀가 조치(대중교통 이용 자제)

#### \* 학교 발열감시 활동 기준 “강의 중”

- 열감이 있는 경우 선별보건실(청101)에서 발열 측정(1차 결과 37.5℃ 이상 발열이 확인된 경우 안정을 취하게 한 후 재측정)
- 37.5℃ 이상 발열 확인되면 별도 공간(임시적 보호실)으로 이동 후 신고 대상 여부 확인 후 신고대상이면 보건소 신고 후 조치에 따름, 해당 사항 없을 시 귀가 조치(대중교통 이용 자제, 보호자 연락 등)

❖ 학생 및 교직원은 스스로 건강상태를 일일2회(오전, 오후) 확인하여 자가모니터링 기록지에 건강상태 작성 후 스쿨(부서) 행정실로 연락

- 해당 학생 또는 교직원에게 대해 모니터링한 결과 38℃ 이상 고열이 지속되거나 증상이 심해진 것으로 확인되면 콜센터(☎1339, ☎지역번호+120), 지역 보건소에 문의하도록 안내 후 보건실 연락(031-639-4571) 하도록 함.

## 4

## 교내 식당 외 다중이용시설 등

### □ 식당

- 마스크 착용 의무화 실시(마스크 미착용자는 식당 출입 제한)
- 침묵식당 운영: 식당내에서 대화 자제
- (교내 식당 방역강화) 대면수업 이전에 식당 전체 특별소독, 식당 운영 전 소독 실시, 학생 접촉이 빈번한 시설·기구 매일 청소·소독\*, 식당 환기 강화
  - \* 희석한 차아염소산나트륨 등을 사용하여 소독하고, 소독 후 충분한 환기 실시
- 식당 입구에 손소독제를 비치
- 배식 및 식사 중 대화를 삼가하고, 배식 대기 시 적절한 간격(2m)을 유지, 식사 시 거리 유지(한쪽 방향으로 앉기, 한자리 띄어 놓고 앉기 등)
- 식당 관리자는 종사자에 대한 발열 및 호흡기 증상 확인을 통해 유증상자 발생 시 교육지원처에 즉시 보고 후 귀가 조치 및 코로나19 행동수칙 안내
  - 배식 시 위생마스크 및 일회용장갑 착용하여 오염방지
- 출입하는 사람에 대한 발열 체크

#### \* 발열체크 방법 및 조치사항

- 발열측정 전 학생 간 일정 거리\* 유지를 위해 출입동선 등 지정
  - \* 두 팔을 뻗어 서로 닿지 않을 정도의 거리
- 비접촉식 체온계 사용하며, 1차 결과 37.5℃ 이상 발열이 확인된 경우 고막체온계 사용 재측정 (비접촉식 체온계가 없는 경우 고막체온계 사용)
- 37.5℃ 이상 발열 확인되면 보건용 마스크 착용 후 선별보건실 이동
- 실시자는 보건용 마스크, 일회용 장갑 등 착용

### □ 도서관

- 열람실, 그룹토의실 등은 상황이 안정될 때까지 가급적 이용을 제한하되, 개방하는 경우에도 접촉 최소화 방안\*을 마련하여 운영

- 열람실 운영시간은 가급적 도서관 운영시간과 동일하게 운영

\* 한 방향으로 앉기, 옆자리와 앞자리가 비도록 지그재그로 앉도록 자리 배치 등

○ 출입하는 사람에 대한 발열 체크

#### \* 발열체크 방법 및 조치사항

○ 발열측정 전 학생 간 일정 거리\* 유지를 위해 출입동선 등 지정

\* 두 팔을 뻗어 서로 닿지 않을 정도의 거리

○ 비접촉식 체온계 사용하며, 1차 결과 37.5℃ 이상 발열이 확인된 경우 고막체온계 사용 재측정

※ 비접촉식 체온계가 없는 경우 고막체온계 사용

○ 37.5℃ 이상 발열 확인되면 보건용 마스크 착용 후 선별보건실 이동, 이동시 건물 뒤편 보건실 출입문 이용

○ 보건간호사에게 인계

○ 실시자는 보건용 마스크, 일회용 장갑 등 착용

#### □ 강의실 및 실습실

○ 가급적 1일 2회(일과 시작 전/종료 후) 강의실을 소독하고, 학생 및 교직원 등이 이용할 수 있도록 강의실 내부에 손 소독제 비치

○ 수업 전 후 창문을 열어 놓고, 수업 중에도 수시로 창문을 개방하여 자연환기 양을 증가시키는 등 충분한 환기 실시

○ 수업 후 청소 및 주변 정리 실시

○ 교수, 학생 등은 마스크를 착용해야 강의실에 입실 할 수 있음(미착용시 입실 불가)

○ 강의실 내 2m(최소 1m) 이상 거리 두도록 혹은 옆 자리와 앞자리가 비도록 지그재그로 앉도록 자리 배치(자리 배치 안 되는 경우 대면수업 참여 학생 인원 제한)

○ 출입하는 사람에 대한 증상 여부 확인하기



### \* 발열체크 방법 및 조치사항

- 발열측정 전 학생 간 일정 거리\* 유지를 위해 출입동선 등 지정
  - \* 두 팔을 뻗어 서로 닿지 않을 정도의 거리
- 비접촉식 체온계 사용하며, 1차 결과 37.5℃ 이상 발열이 확인된 경우 고막체온계 사용 재측정
  - ※ 비접촉식 체온계가 없는 경우 고막체온계 사용
- 37.5℃ 이상 발열 확인되면 보건용 마스크 착용 후 임시보호실 이동, 접촉력(최근 14일 이내 해외방문, 국내 집단 발생과 연관성, 확진자와 접촉 가능성) 있는지 확인(코로나19 체크리스트 활용 서식1), 증상과 접촉력 있으면, 이천시 보건소 신고(031-644-4022) 후 조치에 따름. 접촉력 없고 증상만 있는 경우 귀가 조치, 비상대책반(031-639-4571) 연락
- 자가모니터링 기록 방법 및 유증상자 행동 수칙 안내
- 실시자는 보건용 마스크, 일회용 장갑 등 착용

\* 발열 체크 못 하는 경우 유증상자 있는지 확인

### □ 동아리 활동 공간 및 휴게 공간

- 동아리방, 학생회관 및 각 건물 내 학생 휴게 공간 등의 이용 제한을 통해 학생 간 접촉 최소화

### □ 통근버스

- 버스 운전자 및 탑승자는 마스크를 착용하고 기침 예절을 준수하며, 의심 증상자는 탑승하지 않도록 안내
- 차량 내·외부를 주기적으로 소독\*하고, 대학의 여건에 따라 좌석 분산 배치, 배차 간격 조정 등의 차량 내 밀집도 완화 조치 실시
  - \* 출입문, 손잡이, 의자, 버튼 등 탑승자의 손이 닿는 부분 수시 소독 실시

## IV

# 감염의심자(신고대상자) 발생 시 대응

단계	조치	주무부서
1단계	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 의심환자 조치                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 코로나19 자가진단서 작성, 신고대상자 여부 확인</li> <li>- 의심 시 보건용 마스크 착용</li> <li>- 교내 임시보호소(청101-1)로 이동·격리(타인 접촉 금지)</li> </ul> </li> <li>● 신고대상자인 경우 이천시 보건소 신고(☎031-644-4022)</li> <li>● <b>접촉력 없는 임상 증상자 귀가 안내</b></li> </ul>	보건실 학생처
2단계	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 고열(38도 이상)자 이천시 보건소(선별진료소) 방문 및 검사 안내                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 중증인 경우 119구급차로 이송</li> <li>- 개별적으로 보건소(선별진료소) 방문 원칙 (필요 시 보호 장비 착용 후 이송 가능)</li> </ul> </li> </ul>	보건실 교육지원처
3단계	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 검사 결과 확인 후 밀접 접촉자, 이동 동선 등 파악</li> <li>● 코로나19 비상대책반, 스쿨(부서) 공유</li> </ul>	보건실, 학생처
4단계	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 검사환자 이동 장소에 대한 방역 조치</li> <li>● 밀접접촉자 자가격리 안내(검사 결과 나오기까지)</li> <li>● <b>접촉자 귀가조치 및 등교 중지(검사 결과 나오기 까지)</b></li> <li>● 검사환자, 밀접접촉자 기숙사생인 경우 아람관 격리</li> </ul>	스쿨, 관리센터 보건실 스쿨(부서) 모바일아카데미 기숙사
5단계	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 확진 판정 → 확진환자 발생 시 대응지침 수행</li> <li>● 음성 확인                             <ul style="list-style-type: none"> <li>→ 정상체온 회복 및 기침증상 완화시점부터 48시간까지 자가격리를 유지한 뒤 스쿨(부서)에 신고 후 등교 여부 확인 → 증상 완화되지 않을 경우 재검사</li> </ul> </li> <li>● 결과 보고(신고대상자 검사 시 교육부 보고)</li> </ul>	보건실 해당스쿨 학생처

- 등교 또는 출근중지 학생·교직원에 대해 지속적인 연락체계 유지를 통해 **코로나19 검사 실시 여부 및 결과 파악**
  - 검사결과 양성(확진환자)이면 보건당국에서 격리해제 할 때까지 등교·출근 중지
  - 검사결과 음성인 경우는 다음과 같이 조치함
    - 의사환자는 보건소에서 자가격리통지서를 받아 **14일간 등교·출근 중지**
    - 조사대상 유증상자는 검사결과 음성이더라도 14일 이내 해외여행력이나 국내 집단발생과 역학적 연관성이 있으면 **14일간 등교·출근 중지**

- (확진환자의 무증상 접촉자인 학생 또는 교직원) 보건소에서 자가격리통지서를 받아 14일간 등교·출근 중지

#### ◆ 코로나19 사례정의, 신고대상

- **확진환자** : 임상양상에 관계없이 진단을 위한 검사기준에 따라 감염병 병원체 감염이 확인된 자
  - **의사환자** : 확진환자의 증상발생 기간 중 **확진환자와 접촉한 후 14일 이내**에 코로나19 임상증상(기침, 호흡곤란, 오한, 근육통, 두통, 인후통, 후각·미각 소실 또는 폐렴 등)이 나타난 자
  - **조사대상 유증상자**
    - ① 의사의 소견에 따라 원인미상폐렴 등 코로나19가 의심되는 자
    - ② **해외방문**한 후 14일 이내에 코로나19 임상증상이 나타난 자
    - ③ **코로나19 국내 집단발생과 역학적 연관성이 있으며**, 14일 이내 임상증상이 나타난 자
- ※ 출처: 「코로나바이러스감염증-19 대응 지침 (지자체용)」 (8판)

- 사례정의에 해당되지 않은 구성원이 검사결과 '음성'인 경우
  - **외출을 자제**하고 집에서 충분히 휴식을 취하며 경과를 **관찰**
  - **출근 및 등교 시 자가모니터링 결과지 스쿨(인사담당자)에 제출 후, 해열(37.4도 이하) 확인 후 수업 및 근무 복귀**
- (보고) 신고대상자 환자 발생 시 교육부에 보고



#### 코로나바이러스감염증-19 발생 시 신고 처

\* 교육부

- 신고 사례: 신고 대상자 발생 등
- 상황실: 044-203-7153,7154(상황발생 즉시 유선보고 후 서면보고)
- 근거: 코로나19대학긴급대응팀-2725(2020.4.22.) 코로나19 관련 특이상황 보고 방법 변경 안내 및 보고 철저 요청
- 주소: [www.meo.go.kr](http://www.meo.go.kr)

# V

## 확진환자 발생 시 대응

단계	조치	주무부서
1단계	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 확진환자 발생 사실을 교내에 알림 / 역학조사반 출동</li> <li>- 구성원은 개인보호구 착용 후 사무실 대기(이동x)</li> <li>- 검사 전후 대기는 귀가 후 자택 또는 별도 대기 시설</li> <li>- 확진환자는 전용 구급차로 음압병상 이동</li> </ul>	*정부대응팀
2단계	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 이천시 보건소 지시에 따른 건물 폐쇄 및 방역 (교내 임시보호소 포함)</li> </ul>	관리센터
3단계	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 다중 이용시설(도서관, 식당 등) 폐쇄 및 방역</li> </ul>	관리센터
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 해당 건물 출입 통제</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 전 구성원에 안내</li> <li>- 스쿨 통제, 건물 폐쇄, 해제 예정일 등</li> </ul>	학생처 교육지원처
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 확진환자 사용 공간 구성원 14일간 자가격리 조치</li> <li>- 접촉 대상자 선정 보건 당국 역학 조사 결과에 따름</li> <li>- 자가격리 기간 중 증상이 발생하면 선별진료소에서 검사</li> <li>- 검사결과에 따라 보건소 지시에 따름</li> <li>- 증상이 없는 경우 14일 경과 후 근무 복귀</li> </ul>	보건실, 학생처 (이천시 보건소 조치에 따름)
4단계	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 건물 폐쇄 해제 시기는 이천시 보건소와 협의</li> <li>● <b>등교 개시 안내</b></li> <li>● 확진환자의 완치여부는 보건당국의 결정에 따름</li> </ul>	교육지원처 <b>학생처</b> <b>보건실</b>

☞ 참고9(p.33) 확진환자(검사환자) 발생 시 업무 분장

### < 확진환자 발생 시 보건당국 조치사항 >

- ① 확진환자의 감염경로 이동 동선 및 접촉자 확인 등 위한 역학조사 실시
- ② 확진환자 이용시설 방역조치(일시적 시설이용 제한, 소독 등) 명령 등 실시

- (학교) 보건당국의 요청에 따라 학생 및 교직원에 대한 일시적 조치를 하고, 역학조사 진행에 협조
  - 보건당국의 역학조사 결과에 따라 확진환자와 접촉한(또는 접촉이 예상되는) 학생 및 교직원은 자가격리\* 실시
    - \* 보건당국에서 확진환자와의 최종 접촉일로부터 14일간 격리조치 시행
  - 보건실과 스쿨 보건담당자는 학생 또는 교직원에 대한 상태(건강 상태, 확진검사 유무 및 결과 등) 관리

☞ (참고) 확진환자의 접촉자로 자가격리된 자는 현재 보건당국에서 능동감시중  
임

- 확진환자의 이동 동선에 따른 일시적 시설이용 제한 조치

**\* 학교 내 확진환자 발생시 시설이용 제한 조치(요약) ☞참고2 (p.26)**

- 보건당국의 안내에 따라 시설의 일시적 이용제한 및 출입금지, 시설 내 이동제한 등 조치시행
- 시설 이용제한 등의 범위

발생규모	이동 경로	시설 이용제한 범위(예시)
1명 발생 (방문포함)	이동 경로 명확	⇒ 해당 강의실 또는 사무실 및 이동 경로 중심 이용제한
	이동 경로 불명확	⇒ 확진환자의 이용 예상 구역과 일반인의 이용접촉이 잦은 구역 중심으로 이용제한
복수 발생 (방문포함)	이동 경로 명확	⇒ 같은 층에서 복수의 확진환자 발생 시, 해당 층 전부 이용제한 ※ 층간 이동통제가 시행되는 경우 해당 층 중점 방역
	이동 경로 불명확	⇒ 다수의 층에서 복수의 확진환자 발생 시, 해당 건물 전체 일시적 이용제한 검토  ⇒ 학교 전체 일시적 이용제한

○ 시설 이용제한 등의 구체적 범위는 보건당국의 역학조사 결과에 따라 결정

- 일시적 이용제한 시설에 대한 소독 방법 등 결정·시행

- 시설 이용제한 종료 전후 홈페이지를 통해 구성원에게 공지

- (학생 및 교직원) 일시적 이용제한 및 출입금지 등 조치를 한 경우 모든 학생 및 교직원은 해당 기간 동안 집에 머물며 외출 자제

- 발열 또는 호흡기 증상 발현 여부를 매일 확인하고, 임상증상 확인시

- ① 콜센터(☎1339, ☎지역번호+120), 보건소로 문의하거나 ② 선별 진료소를 우선 방문하여 진료

- 등교중지, 시설 이용제한 등으로 인한 수업 결손 등에 대한 대책 (온라인강의 등) 지원

- (보고) 확진 환자 발생 시 교육부 보고

## VI 기숙사 등 시설 관리

### □ 감염예방을 위한 관리 철저

- 1일 통학 가능 거리에 거주하는 학생은 가급적 기숙사 이용 자제
- 기숙사 운영 전 모든 학생에 대한 건강상태(발열 및 호흡기 질환여부 확인, 결핵검진 등)를 확인
- 코로나19 질병정보 및 손씻기, 기침예절 등 감염예방 행동 수칙 교육실시 각종 홍보물을 시설 내 주요장소에 부착
- 기숙사 내 화장실 개수대(비수동식 수도꼭지 등)에 손 세정제(액체비누) 및 손소독제, 휴지, 종이타월 등을 충분히 비치
  - ※ 뚜껑이 있는 쓰레기통을 곳곳에 비치하고, 쓰레기통은 매일 비워 오염 물질이 기숙사 내에 방치되는 것을 방지
- 시설 내 주요 공간의 청소, 소독 및 환기 강화
  - 사람의 손이 자주 닿는 장소 및 물건\*에 대한 소독 강화하고, 주기적인 환기를 실시하여 공기를 정화
  - \* 문 손잡이, 난간, 다양한 터치 장치, 책상, 탁자, 의자, 전화, 컴퓨터 키보드는 하루에 한번 이상 소독하며, 출입문이나 엘리베이터 등은 더 자주 소독

### □ 입소생 및 방문객 관리 강화

- 기숙사 입사 시 발열체크 실시
- 기숙사 입실 시 발열체크 실시
- 보호자 또는 방문자 등 외부인의 숙소 출입을 제한

#### \* 발열체크 방법

- 발열측정 전 학생 간 일정 거리\* 유지를 위해 출입동선 등 지정
  - \* 두 팔을 뻗어 서로 닿지 않을 정도의 거리
- 비접촉식 체온계 사용하며, 1차 결과 37.5℃ 이상 발열이 확인된 경우 고막체온계 사용 재측정
- 실시자는 보건용 마스크, 일회용 장갑 등 착용

□ 유증상자 발생 시 조치

- 발열 등 임상증상이 있는 학생이 확인된 경우에는 보건용 마스크를 착용시킨 후 별도 독립공간에 머물도록 하고, 콜센터(☎1339, ☎지역번호+120), 보건소(031-644-4022) 연락 후 지시에 따라 조치
- 해당학생이 감염이 의심되어 코로나19 검사를 실시한 경우 기숙사 입소 학생은 보건용 마스크 착용 후 아람관 1인실(화장실 및 세면실 포함) 배정 후 안내
  - 검사결과 음성으로 확인된 경우 시설운영 정상복귀
    - ※ 의사환자로 분류되어 검사결과 음성인 사람은 14일간 자가 격리 실시 (보건소 연락, 귀가 조치, 보호자 연락, 대중교통 이용 자제)
  - 유증상자 검사결과 확진환자로 확인된 경우 보건당국 조치에 따라 확진환자 이용장소(공간)는 방역조치\*(일시적 이용제한, 소독 등) 실시
    - ※ 기숙사 입소생의 거취는 보건당국과 협의하여 결정

**\* 학교 내 확진환자 발생시 시설이용 제한 조치(요약)**

- 보건당국의 안내에 따라 시설의 일시적 이용제한 및 출입금지, 시설 내 이동제한 등 조치 시행
- 시설 이용제한 등의 범위

발생규모	이동 경로	시설 이용제한 범위(예시)
1명 발생 (방문포함)	▪ 이동 경로 명확	⇒ ▪ 해당 강의실 또는 사무실 및 이동 경로 중심 이용제한
	▪ 이동 경로 불명확	▪ 확진환자의 이용 예상 구역과 일반인의 이용접촉이 잦은 구역 중심으로 이용제한
복수 발생 (방문포함)	▪ 이동 경로 명확	⇒ ▪ 같은 층에서 복수의 확진환자 발생 시, 해당 층 전부 이용제한 ※ 층간 이동통제가 시행되는 경우 해당 층 중점 방역
	▪ 이동 경로 불명확	⇒ ▪ 다수의 층에서 복수의 확진환자 발생 시, 해당 건물 전체 일시적 이용제한 검토 ▪ 학교 전체 일시적 이용제한

- 시설 이용제한 등의 구체적 범위는 보건당국의 역학조사 결과에 따라 결정
- 코로나19 비상대책반의 논의 결과 시설 이용제한 등의 범위 추가 결정 가능

## VII 아람관 관리

### □ 감염예방을 위한 관리 철저

- 코로나19 질병정보 및 손씻기, 기침예절 등 감염예방 행동 수칙 각종 홍보물을 시설 내 주요장소에 부착
  - 아람관 내 화장실 개수대(비수동식 수도꼭지 등)에 손 세정제(액체비누) 및 손소독제, 휴지, 종이타월 등을 충분히 비치
  - 시설 내 주요 공간의 청소, 소독 및 환기 강화
    - 사람의 손이 자주 닿는 장소 및 물건\*에 대한 소독 강화하고, 주기적인 환기를 실시하여 공기를 정화
- \* 문 손잡이, 난간, 다양한 터치 장치, 책상, 탁자, 의자, 전화, 컴퓨터 키보드는 하루에 한번 이상 소독하며, 출입문이나 엘리베이터 등은 더 자주 소독

### □ 입소생 관리

- 아람관 입소생은 매일 2회\* 자가모니터링 실시
  - \* 오전 10시, 오후 5시 발열, 호흡기 증상 여부를 확인 후 자가모니터링 기록지에 작성, 아람관 행정실(031-639-4413) 전화, 특이증상 발생 시 보건실(031-639-4571) 연락
- 입소 시 안내물
  - 아람관 이용 안내문, 자가격리대상자생활수칙, 자가모니터링기록지
  - 객실 비치물품: 이불, 수건, 샴푸, 바디워시, 비누, 드라이기, 생수 등
- 개인 필요물품: 양치 세트, 개인주도 학습에 필요한 소지품 일체 등
- 1인 1실 사용 원칙
- 아람관 입소생은 본인 숙실 외 사용 금지 및 외출 금지(식사는 별도 안내 예정)
- 시설 이용 중 문의사항에 대해서는 모바일아카데미 사무실로 전화 문의(031-639-4413), 건강관련 문의는 보건실(031-639-4571) 전화



## 참고1

## 학교 소독 강화 방안

### <소독의 종류 및 적용범위 등>

구분		적용 범위	시행주체
정기 소독		관계법령*에 따른 학교 전체 소독 * 「감염병예방법」 제51조 및 시행규칙 제36조	전문 소독업체 위탁
일상 소독		학기 중 취약 시설 관리를 위한 소독	학교 자체 소독
임시 소독	행사 개최시 (시설임대 포함)	다수가 이용한 학교 시설에 대한 소독	전문 소독업체 위탁
	환자 발생시	확진자에 노출된 공간에 대한 소독	

#### □ 정기소독

- (실시 시기 및 주기) 가급적 개학 이전에 학교 전체에 대한 소독 완료하고, 이후 실시하는 정기소독은 관련 법령\*에 정해진 시기에 준하여 실시

\* (「감염병예방법 시행규칙」 제36조제4항) 4월~9월은 2개월에 1회 이상, 10월~3월은 3개월에 1회 이상 소독

- (실시방법) 전문 소독업체 위탁 시행

※ 상황 종료 이전 정기소독을 실시할 경우에는 전문 소독업체 선정시 코로나바이러스 소독 가능 제품을 사용하도록 요청

#### □ 일상 소독

- 공공장소는 항상 청결 유지

- 청소 및 소독 작업을 수행하는 직원은 적절한 개인보호구\*를 착용

\* 일회용 장갑, 보건용 마스크 착용하고 필요시 일회용 방수용 긴팔 가운 또는 방수 앞치마, 고글 또는 안면보호구

- 사람들이 자주 접촉하는 시설·기구 등의 표면을 소독

◆ 소독 부위 예시

- (1) 손잡이, 난간, 문고리, 팔걸이, 에어컨 콘센트, 스위치, 엘리베이터 버튼 등 다양한 접촉하는 장치 등
- (2) 사무실에서 자주 접촉하는 표면 (예 :키보드, 책상, 의자, 전화 등)
- (3) 화장실 : 수도꼭지, 화장실 문 손잡이, 변기 덮개 및 욕조 및 화장실 표면

- (방법) 알코올, 희석된 차아염소산나트륨이 충분히 묻은 천으로 닦기

※ 그 외 소독제의 종류별 특성 및 시설의 용도 등을 고려하여 사용

- (횟수) 하루에 한 번 이상 소독, 다만, 소독제를 과도하게 사용하여 인체 건강에 영향을 미치지 않도록 함

\* 차아염소산나트륨은 피부 조직을 손상시키거나 습진 등 유발하며 두통을 유발하는 불쾌한 냄새 등으로 사용 시에는 반드시 환풍기 사용과 함께 창문을 개방해서 사용

○ 각 건물의 출입문 및 엘리베이터 등은 더 자주 청소 및 소독

- 손잡이와 엘리베이터 버튼을 닦아야 함(예: 차아염소산나트륨 500ppm)

※ 500 ppm = 물 1000ml + 차아염소산나트륨(5%) 10ml

※ 소독제를 분사하는 소독방법은 적용범위가 불확실하고 에어로졸 생성을 촉진할 수 있으므로 표면 소독에 적용 자제

○ 시설 관리자는 청소·소독 담당자에게 청소, 소독 및 개인보호 용품(소독제, 종이타월 및 마스크 등)을 충분히 제공

□ 임시 소독

○ (실시 시기 및 주기) 학교 내 확진자 발생시 또는 행사 등 특이사항 발생시 노출 시설에 대한 소독 실시(1회)

○ (실시 방법) 정기소독과 같은 방법으로 전문 소독업체 위탁 시행

※ 학교 내 환자 발생시 소독은 중앙방역대책본부의 코로나19 소독지침 참조

## □ 환자발생시 소독 방법

- 소독을 시작하기 전에 일회용 장갑, 일회용 방수성 긴팔가운, 고글 또는 안면보호구, 보건용 마스크 및 장화 등 개인보호구를 착용하고 청소 및 소독을 하는 동안 얼굴(눈, 코, 입)을 만지지 않는다.
- 소독제를 준비한다.
  - \* 제조업체의 주의사항 및 설명서 준수 (☞ 코로나19 소독안내(2-1판 참조))
- 환자가 이용한 공간(구역)의 경우 표면을 청소하고 소독하기 전에 오염이 확인된 장소를 표시하고, 오염된 물건은 밀폐한다.
- 환기를 위해 창문을 열어 둔다.
- 소독 구역의 한쪽 끝에서 다른 쪽 끝까지 준비된 소독제로 바닥을 반복해서 소독한다.
- 준비된 소독제로 천(타올)을 적신 후 자주 사용하는 모든 부위\*와 화장실 표면을 닦는다.
  - \* 손잡이, 팔걸이, 책상, 의자, 키보드, 마우스, 스위치, 블라인드, 창문, 벽, 엘리베이터 등
- 시트, 덮개 등은 세탁기에 세제나 소독제를 넣고 온수 세탁한다.
- 코로나19 환자가 사용했던 카펫, 쿠션 등은 검사결과가 나올 때 까지 사용하지 않는다.
  - \* 검사결과가 양성인 경우, 세탁이 어려운 카펫 등은 전문소독업체에 위탁하여 적절하게 소독하거나 스팀(고온) 소독
- 소독에 사용한 모든 천(타올)과 소독시 발생하는 폐기물은 전용봉투에 넣는다.
- 일회용 가운을 벗고 비누와 물로 손을 씻는다→ 장갑을 벗고 비누와 물로 손을 씻는다→고글을 제거하고 비누와 물로 손을 씻는다. → 보건용 마스크를 제거하고 비누와 물로 손을 씻는다.
- 일회용 가운, 장갑과 마스크는 각각 벗을 때마다 전용봉투에 넣는다.
- 소독 과정에서 발생하는 모든 폐기물은 다른 가정용 폐기물과 분리하여 처리한다.
- 소독 후 즉시 샤워하고 옷을 갈아입는다.
- 소독한 장소를 환기 시킨다.
- 소독 후 14일 이내에 소독을 실시한 직원에게 발열 또는 호흡기 증상이 발생시 시설 내 지정장소에서 머물게 하고, 보건소나 질병관리본부 콜센터(1339 또는 지역번호+120)에 문의

**☑ 코로나19 환자 발생 시 소독은 전문소독업체에 위탁 권고**

## 참고2

## 학교 내 확진환자 발생시 시설이용 제한 조치

<출처: 코로나19 확진환자 발생시 방역관리 등 조치사항 안내, 중앙재난안전대책본부>

### 1. 일반 원칙

- 감염병 확산 방지를 위해 보건당국의 안내에 따라 시설의 일시적 이용제한 및 출입금지, 시설 내 이동제한 등 조치 시행
- 시설 이용제한 등의 범위는 확진환자의 발생 규모, 이동 동선 등을 고려하여 결정하며, 반드시 시설 전체에 적용하여야 하는 것은 아님
- 시설 이용제한 등의 기간은 이용제한의 목적, 방역에 사용된 소독제의 종류 등에 따라 달라지며, 충분한 환기 조치 후 시설의 재개 가능(통상 24시간 이내)

### 2. 시설 이용제한 등의 범위

- 시설 이용제한 등은 **확진환자 발생 규모(1명/복수)** 및 역학조사 결과 **이동 경로(명확/불명확)** 등을 종합적으로 고려하여 결정

발생규모	이동 경로	시설 이용제한 범위(예시)
1명 발생 (방문포함)	이동 경로 명확	⇒ 해당 강의실 또는 사무실 및 이동 경로 중심 이용제한
	이동 경로 불명확	⇒ 확진환자의 이용 예상 구역과 일반인의 이용·접촉이 잦은 구역 중심으로 이용제한
복수 발생 (방문포함)	이동 경로 명확	⇒ 같은 층에서 복수의 확진환자 발생 시, 해당 층 전부 이용제한 ※ 층간 이동통제가 시행되는 경우 해당 층 중점 방역
	이동 경로 불명확	⇒ 다수의 층에서 복수의 확진환자 발생 시, 해당 건물 전체 일시적 이용제한 검토
	이동 경로 불명확	⇒ 학교 전체 일시적 이용제한

- 시설 이용제한 등의 구체적 범위는 보건당국이 현장의 방역 여건에 따라 탄력적으로 결정 가능

### 3. 시설 이용제한 등의 기간

- 감염병병원체에 오염된 장소 소독을 위해 시설 이용제한 등의 조치를 한 경우, 소독 후 **충분히 환기**를 한 후 시설 사용 재개 권고
- 시설 이용제한 등의 기간은 **사용된 소독제의 종류별 특성** 및 시설의 용도 등을 고려하여 조정(통상 24시간 이내)

소독장소	소독시기	사용 재개 기준	예시
시설 내 확진환자 이용공간	시설 내 이용공간 확인 시	소독제 특성에 따라 사용 재개 (소독 이후 바이러스는 사멸하나, 충분한 환기 후 사용 재개 권고)	<u>차아염소산나트륨</u> (가정용 락스, 1,000ppm 이상)의 경우, 냄새 등 위해 가능성을 고려, <u>소독하고</u> <u>다음날까지 사용 제한</u> 권고

\* 「집단시설·다중이용시설 소독 안내(제3판)」의 **제품별 제조업체 지침**(붙임6) 참조

- 다만, 소독 이외의 **추가 방역 조치\***를 위해 시설 이용제한 등을 하는 경우 **필요한 범위 내에서 시설의 사용 재개 기간 설정 가능**

\* 오염 원인이 공조시설 등 환경적 요인에 있는 경우 해당 시설 교체 등

**1. 행사 준비 시 준비사항**

- 1) 진행책임요원 선정, 참여 측 인솔책임자 사전 파악, 참가자 연락처 확보
- 2) 사전 안내: 최근 14일 이내 확진환자와 접촉한자, 해외방문, 유행 지역 방문한 경우, 의심증상이 있을 때 참석 자제 안내문(문자 또는 이메일 등) 공지
- 3) 일반마스크 외 보건용 마스크를 행사 규모에 맞게 준비하여 비치
- 4) 회의장 및 핵심구역의 밀집상황을 낮추기 위한 조치 시행: 참가자 도착 시간 조정, 참가자 수 조정 등
- 5) 행사장 내 비누, 손세정제, 휴지, 마스크, 손소독제 등을 충분히 비치
- 6) 행사장 내 발열 및 호흡기 증상 자 행동 안내문, 코로나19 안내문(국문, 영문) 부착
- 7) 진행책임요원 대상 보건교육
  - 준비사항 체크, 증상을 호소하는 환자 발생 시 대처교육 및 병원방문 안내 요령 교육, 만약 당일 행사 종료 후 문제 발생 시 안내요령 교육 등

**2. 행사 진행 중 체크 사항**

- 1) 입실 시 참석자 명단을 이용해 참석유무 매일 확인
- 2) 입구에 손소독제 비치
- 3) 입장 시 의심 증상(열 또는 기침, 인후통, 호흡곤란 증상 등)이 있는 사람은 책임요원에게 알리도록 안내
- 4) 발열 및 호흡기 증상 시 코로나-19 자가진단 체크리스트 작성, 체온확인
- 5) 행사장에 요약된 코로나바이러스감염증-19 안내문(국문 및 영문) 부착
- 6) 의심증상이 있는 경우 머물 수 있는 독립 공간 확보
  - 동선이 멀지 않은 곳
- 7) 1일 이상 숙박을 필요로 하는 행사인 경우 제공된 기숙사 또는 숙소에도 같은 내용의 대처 안내문 및 연락처 부착

## 참고4

## 자가격리대상자 생활수칙

이 안내문은 코로나바이러스감염증-19 감염을 조기에 발견하고 지역사회 전파를 차단하기 위해 ‘자가격리’하는 분에게 제공됩니다.

다음의 생활수칙을 준수하여 코로나19가 전파되지 않도록 귀하의 협조를 부탁드립니다.

### 자가격리대상자 준수사항

- 감염 전파 방지를 위해 바깥 외출이 금지됩니다.
  - 자가격리 장소에 외부인(함께 살지 않는 가족 포함)의 방문도 금지합니다.
  - ※ 특수한 경우(돌봄서비스, 방문간호 등) 관할 보건소(담당공무원)와 연락 후 방문합니다.
- 독립된 공간에서 혼자 생활하세요.
  - 방문 닫은 채로 창문을 열어 자주 환기시키고, 식사는 혼자서 하세요.
  - 화장실과 세면대는 단독으로 사용하세요.
  - ※ 불가피하게 화장실, 세면대를 공동으로 사용한다면, 사용 후 소독(락스 등 가정용소독제)하고 다른 사람이 사용하도록 합니다.
- 진료 등 외출이 불가피할 경우 반드시 관할 보건소(담당공무원)로 먼저 연락을 하여야 합니다.
- 가족 또는 함께 거주하는 분과 대화 등 접촉하지 않도록 합니다.
- 가족 또는 함께 거주하는 분이 있는 경우 자가격리대상자를 포함하여 모두 항상 마스크를 착용하는 것이 원칙입니다. 다만, 집 안에서 서로 독립된 공간에 있을 시에는 마스크 미착용 가능합니다.
- 개인물품(개인용 수건, 식기류, 휴대전화 등)으로 사용하세요.
  - 의복 및 침구류는 단독세탁
  - 식기류 등은 별도로 분리하여 깨끗이 씻기 전에 다른 사람이 사용하지 않도록 합니다.
- 건강 수칙을 지켜주세요.
  - 손씻기, 손소독 등 개인위생을 철저히 준수, 기침이 날 경우 마스크를 착용
  - 마스크가 없다면 소매로 가려 기침하며, 기침, 재채기 후 손을 씻거나 손소독 합니다.
- ‘자가격리자 안전보호앱’을 의무적으로 설치해주세요.
  - ※ 자가격리 중 격리 장소의 무단이탈 등 격리 조치에 따르지 않을 경우 앱과 연동되는 손목안심밴드를 착용하여야 하며 이를 거부할 경우 시설격리 조치되고, 격리 조치 위반자가 앱 설치를 거부하거나 휴대전화가 없는 경우에도 즉시 시설격리 조치됩니다. (시설이용 비용을 자부담할 수 있음)
- 자가격리자 방에서 배출된 쓰레기는 분리수거 하지 말고 폐기물 처리방안을 참조합니다.

■ 능동감시 기간동안 관할 보건소(담당공무원)가 연락하여 증상 등을 확인할 예정입니다. 귀하가 확진자와 접촉 후 14일이 경과하는 날까지 본인의 발열, 증상을 모니터링하여 주시기 바랍니다.

- 자가모니터링은 어떻게 하나요?
  - 매일 아침, 저녁으로 체온을 측정하고 호흡기증상 등 감염 증상이 나타나는지 스스로 건강상태를 체크합니다.
  - 관할 보건소(담당공무원)에서 하루에 1회 이상 연락드릴 예정이니, 이때 감염이 의심되는 증상이 있는 경우 증상을 알려주십시오.
- 코로나19는 어떤 증상이 나타날 수 있나요?
  - 발열(37.5 ℃ 이상), 기침, 호흡곤란, 오한, 근육통, 두통, 인후통, 후각·미각소실 또는 폐렴 등
  - 그 외에 피로, 식욕감소, 가래, 소화기증상(오심, 구토, 설사 등), 혼돈, 어지러움, 콧물이나 코막힘, 객혈, 흉통, 결막염, 피부 증상 등이 다양하게 나타남

☎ **코로나19 임상증상이 발생할 경우 먼저 관할 보건소(담당공무원)와 상의하시거나 질병관리본부 콜센터(국번없이 ☎ 1339)로 알려주십시오.**

※ 담당보건소: \_\_\_\_\_ 담당자: \_\_\_\_\_ 긴급연락처: \_\_\_\_\_

## 참고 5

## 자가 격리대상자 가족, 동거인 생활수칙 안내문

이 안내문은 코로나바이러스감염증-19 감염을 조기에 발견하고 지역사회 전파를 차단하기 위해 ‘자가격리’ 하는 분의 가족 또는 동거인에게 제공됩니다.

다음의 생활수칙을 준수하시기 바랍니다.

### 자가격리대상자의 가족 또는 동거인 준수사항

- 가족 또는 동거인은 최대한 자가격리대상자와 접촉하지 않도록 합니다.
  - 특히, 노인, 임산부, 소아, 만성질환, 암 등 면역력이 저하된 분은 접촉을 금기합니다.
  - 외부인의 방문도 금지합니다.
- 자가격리대상자와 불가피하게 접촉할 경우 마스크를 쓰고 서로 2m이상의 거리를 둡니다.
- 자가격리대상자와 독립된 공간에서 생활하시고, 공용으로 사용하는 공간은 자주 환기를 시키십시오.
- 물과 비누 또는 손세정제를 이용하여 손을 자주 씻으십시오.
- 자가격리대상자와 생활용품을 구분하여 사용하세요.(식기, 물컵, 수건, 침구 등)
  - 자가격리대상자의 의복 및 침구류는 단독세탁
  - 자가격리대상자의 식기류 등은 별도로 분리하여 깨끗이 씻기 전에 다른 사람이 사용하지 않도록 합니다.
- 테이블 위, 문손잡이, 욕실기구, 키보드, 침대 옆 테이블 등 손길이 많이 닿는 곳의 표면을 자주 닦아주세요.
- 자가격리대상자의 건강상태를 주의 깊게 관찰하세요.
- 자가격리대상자의 동거가족(동거인 포함)이 많은 사람과 접촉하거나 집단시설\* 관련 직종에 종사하는 경우, 감염병 발생 및 전파가능성을 고려하여 자가격리자의 격리해제일까지 스스로 업무 제한을 하는 것을 권고합니다.

\* 집단시설 : 학교, 학원, 어린이집, 유치원, 사회복지시설, 산후조리원, 의료기관 등

☎ 자가격리대상자가 증상이 발생하거나 심해질 경우 먼저 관할 보건소(담당공무원)와 상의하시거나 질병관리본부 콜센터(국번없이 ☎ 1339)로 알려주십시오.

※ 담당보건소: \_\_\_\_\_ 담당자: \_\_\_\_\_ 긴급연락처: \_\_\_\_\_

\* 코로나19 주요증상: 발열(37.5 °C 이상), 기침, 호흡곤란, 오한, 근육통, 두통, 인후통, 후각·미각소실 또는 폐렴

➔ 증상 발생시, 지체 없이 관할 보건소 또는 지역번호 120또는 1339 그리고 학교 연락



## 참고 6

## 코로나19 심각단계 행동 수칙

### [일반국민 10대 수칙]

1. 사람과 사람 사이에는 두 팔 간격(2m(최소 1m)) 거리를 유지합니다.
2. 두 팔 간격 거리가 어려우면 마스크를 착용하세요.

• 2세 미만의 유아, 주변의 도움 없이 마스크를 벗을 수 없는 사람, 마스크를 착용시 호흡이 어려운 경우의 사람은 마스크 착용을 권하지 않습니다.

3. 환기가 안 되고 많은 사람이 가까이 모이는 장소는 방문을 자제하여 주세요.
4. 흐르는 물에 비누로 손을 30초 이상 꼼꼼하게 자주 씻으세요.
5. 씻지 않은 손으로 눈·코·입을 만지지 마십시오.
6. 기침이나 재채기할 때 옷소매나 휴지로 입과 코를 가리세요.
7. 매일 주기적으로 환기하고 자주 만지는 표면은 청소, 소독하세요.
8. 발열, 호흡기증상(기침이나 호흡곤란 등)이 있는 사람과 접촉을 피하세요.
9. 매일 본인의 발열, 호흡기 증상 등 코로나19 임상증상 발생을 확인하세요.

• 주요 증상으로는 발열(37.5℃), 기침, 호흡곤란, 오한, 근육통, 두통, 인후통, 후각·미각소실 등  
• 그 외에 피로, 식욕감소, 가래, 소화기증상(오심, 구토, 설사 등), 혼돈, 어지러움, 콧물이나 코막힘, 객혈, 흉통, 결막염, 피부 증상 등이 다양

10. 필요하지 않는 여행을 자제해 주세요.

### [고위험군]

임신부, 65세 이상, 만성질환자\*

\* 당뇨병, 심부전, 만성호흡기 질환(천식, 만성폐쇄성질환), 신부전, 암환자 등

1. 가능하면 집에 머무릅니다.
2. 의료기관 방문이나 불가피한 외출 시에는 마스크를 반드시 착용하십시오.
3. 기저질환의 치료제 복용은 반드시 합니다.

## [유증상자 10대 수칙]

1. 외출, 등교, 출근을 하지 말고 집에서 쉬니다.
2. 의료기관 진료가 있으면 사전에 의료기관에 코로나19 임상증상이 있다고 알려 주십시오.
3. 코로나19 임상증상이 지속되거나 증상이 심해지는지 관찰하여 주십시오.
4. 발열이 지속되거나 증상이 심해지면 ① 콜센터(☎1339, ☎지역번호+120), 보건소로 문의하거나 ② 선별진료소를 우선 방문하여 진료를 받으세요.  
  
\*응급상황으로 119 구급차를 이용 시에는 코로나19 임상증상이 있다고 알려 주십시오.
5. 의료기관 방문 시 가급적 자기 차량을 이용하고 반드시 마스크를 착용하십시오.
6. 흐르는 물에 비누로 손을 30초 이상 꼼꼼하게 자주 씻으세요.
7. 기침이나 재채기할 때 옷소매나 휴지로 입과 코를 가리세요.
8. 독립된 공간에서 생활하고 가족 또는 함께 거주하는 분과 거리두기(2m)를 하세요.
9. 개인물품(개인용 수건, 식기류, 휴대전화 등)은 따로 사용하세요.
10. 자주 접촉하는 표면을 매일 청소, 소독하세요.

## [보건용 마스크 사용법]

1. 마스크를 착용하기 전에 흐르는 물에 비누로 손을 꼼꼼하게 씻으세요.
2. 마스크를 입과 코를 완전히 가려서, 얼굴과 마스크 사이에 틈이 없게 하세요.
3. 마스크 안에 수건, 휴지 등을 넣어서 착용하지 마세요.
4. 마스크를 착용하는 동안 마스크를 만지지 마세요.
  - 마스크를 만졌다면 흐르는 물에 비누로 손을 꼼꼼하게 씻으세요.
5. 마스크를 벗을 때 끈만 잡고 벗긴 후 흐르는 물에 비누로 손을 꼼꼼하게 씻으세요.

**▣ 접이형 제품 착용법**

<p>01</p>  <p>마스크 날개를 편친 후 양쪽 날개 끝을 오므려주세요</p>	<p>02</p>  <p>고정심 부분을 위로 하여 코와 입을 완전히 가려주세요</p>	<p>03</p>  <p>머리끈을 귀에 걸어 위치를 고정해 주세요</p>
<p>04</p>  <p>양 손가락으로 코편이 코에 밀착되도록 눌러주세요</p>	<p>05</p>  <p>공기누설을 체크하며 안면에 마스크를 밀착시켜 주세요</p>	

**▣ 컵형 제품 착용법**

<p>01</p>  <p>머리끈을 아래로 늘어뜨리고 가볍게 잡아주세요</p>	<p>02</p>  <p>코와 턱을 감싸도록 얼굴에 맞춰주세요</p>	<p>03</p>  <p>한손으로 마스크를 잡고 위 끈을 뒷머리에 고정합니다</p>
<p>04</p>  <p>아래 끈을 뒷목에 고정하고 고리에 걸어 고정합니다</p>	<p>05</p>  <p>양 손가락으로 코편이 코에 밀착되도록 눌러주세요</p>	<p>06</p>  <p>공기누설을 체크하며 안면에 마스크를 밀착시켜 주세요</p>

(출처: 식품의약품안전처 보건용 마스크 올바른 사용법)

[감염병 예방수칙-올바른 손씻기와 기침예절]



**비누로 꼼꼼하게  
30초 이상**

[올바른 손씻기 6단계]



**올바른 손씻기와 기침예절로  
많은 감염병을 예방할 수 있습니다.**



**기침할 때 옷소매로  
입과 코를 가리고!**

[올바른 기침예절]



발행일 2019.11.5.



## □ 코로나19 확산 방지 대응체계 개요

- (코로나19 비상대책반 설치) 감염 확산 방지를 위한 전담조직으로 '청강문화산업대학교 코로나바이러스감염증-19 확산 방지를 위한 비상대책반'(이하 코로나19 비상대책반)을 행정부총장 직속으로 설치. 분산된 기능을 코로나19 비상대책반으로 집중하고, 단일 지휘 체계로서 유사시 신속 대응
- (실무지휘자 지정) 학생처장과 교육지원처장, 교무처장을 각각 관리책임자로 지정하여 감염확산방지 대책 수행을 위한 행정적 조치와 대응의 유기적 협력 제고
- (비상대책반 운영 조직 구성) 코로나19 예방관리팀, 학사관리팀, 행정지원팀을 구성하여 유기적 협력 체계 구축

## □ 운영 조직 주요 업무

- (총괄책임자)
  - 대학 내 전체 감염병 관련 업무 총괄하며, 지휘관으로서 총괄 지휘
- (실무지휘자)
  - 감염병 관리조직을 구성하고, 감염병 관련하여 보고 및 신고. 위기 상황 진단 및 정책 판단, 후속 대책을 세우고 관계 부처가 협력하여 후속 조치를 진행 할 수 있도록 함
- (예방관리팀)
  - 관리팀장은 일원화된 보고 창구, 증상 의심자와 집중관리대상자의 인적사항(학번/사번, 학과/소속부서, 이름, 연락처 등)을 관리하고, 상위 기관 신고, 필요 시 적재적소의 관계 부처에 연결, 예방관리팀원과 협력하여 후속 조치 및 이행 여부 등 관리
  - 각 스쿨 예방관리팀은 학생 감염병 예방 및 대응, 감염자 발생 감시, (의심)환자 발생 시 예방관리팀장과 보건실에 신고, 감염병 예방 및 관리를 위한 제반 업무

- (학사관리팀)
  - 감염병 발생 시 교육 진행 여부 판단 및 학사 관리, 교원 감염병 예방, 발생 감시, 조사, 신고, 대응
- (행정지원팀)
  - 감염병 발생 시 행정지원(물자구입, 보급 등), 방역, 직원 감염병 예방, 발생 감시, 조사, 신고, 대응 등
- (대학보건실)
  - 감염병 발생 감시 및 상담, 환자 관리
  - 예방적 조치 강화를 위한 안내
  - 예방관리팀과 협력하여 증상 의심자/신고대상자에 대해 관리

## □ 유관부처별 주요 업무 내용

- 학생처
  - 감염확산방지 대책 수행을 위한 행정적 조치
  - 질병 발생 상황 공유 및 예방 대처 방법 안내
  - 각종 학생 행사(졸업, 입학식 등)시 적극적 예방 조치 강구 및 상황 변화에 따른 행사 운영 제반 사항 결정
  - 기숙사 감염 예방 및 확산 방지를 위한 대책 마련 및 수행
- 교육지원처
  - 학생처와 협조하여 필요한 시설 및 행정지원, 방역 활동, 위생 관련 시설 관리, 방역 관련 예산 확보
  - 방역을 위한 물품 확보 및 배분, 필요시 행정지원
  - 개인위생관리를 위한 세정제 등 비치
  - 역학조사 협조
- 교무처
  - 감염증 확산 상황변화에 따라 탄력적 학사 운영 및 제반 사항 결정
  - 수업 결손 대책 수립
  - 등교중지 학생의 출결 사항 확인 및 관리
  - 감염증 집단 발생 확산 시 등교중지 대상자 선정 및 관리

- 전략지원실
  - 긴급 예산투입 필요시 제반 사항 결정 및 협의
  - 자가격리 대상 교원의 관리 및 제반 문의 대응 및 안내
  
- 아람관
  - 신고대상자, 자가격리대상자 숙소 필요 시 제반 사항
  
- 각 스쿨
  - 코로나19 유증상자, 등교 중지 대상자 관리
  - 소속 구성원의 집단 발생 관련 장소 방문자 및 확진 접촉자등 관리 및 안내 강화
  - 환자(의심) 발생 시 예방관리팀장 팀장과 보건실 신고하고, 감염병 예방 및 관리를 위한 제반 업무
  - 개인위생 강화를 위한 안내 강화 및 비누, 세정제, 손 소독제 등 비치 관리
  - 역학 조사 시 협조
  
- 기타 부서
  - 대정부 유관부서 소통창구 역할
  - 언론 보도에 대응
  - 필요 시 지원



## 참고9

## 코로나19 확진환자(검사환자) 발생 시 업무 분장

대응 활동	세부 업무 내용	주무부서
● 코로나19 확진환자(검사환자) 발생보고	역학 조사 비상대책반 보고 교육부 보고	보건실 학생처
● 코로나19 비상대책반 논의	확산 방지 대응활동, 건물·기숙사 폐쇄 여부·휴업 결정 등	비상대책반
● 확진환자 발생 사실을 교내에 알림 (발생 안내, 스쿨 통제, 건물 폐쇄, 해제 예정일 등)	확진 환자 발생 안내 학생,직원,교원(초빙,전임,겸임,외래)	학생처 전자계산소
	경비, 미화원, 수업도우미, 학교 내 기업 직원, 방문자 문자 발송	교육지원처
	수업 포함 제반 학사 업무 공지	교무처
● 밀접접촉자 및 접촉자 파악	밀접접촉자 증상 여부 파악 및 관리, 자가 격리 안내 증상 발생 시 선별 진료소 안내 자가격리 해제 시 안내	보건실
	접촉자 증상 여부 파악 및 관리 자율격리 안내 증상 발생 시 선별 진료소 안내 자율격리 해제 시 안내	스쿨
● 확진환자(검사환자), 밀접접촉자 기숙사 생 인 경우	아람관 격리: 객실비치물품, 이용 안내문, 식사 제공, 경비실 연락 등	모바일 아카데미
	아람관 호수 배정, 안내, 사용 공간 소독, 해제 시 안내, 필요 물품 구입	기숙사
● 검사환자 사용 강의실 등 임시 폐쇄 및 방역	소독 후 임시 폐쇄, 안내	스쿨 기숙사
● 확진환자 사용 공간·건물·다중이용시설폐쇄 및 방역	해당 건물 폐쇄, 방역, 안내문 부착	관리센터
● 확진환자 발생 시 역학 조사 협조	이천시 보건소 역학조사반 협조	보건실 학생처 교육지원처 스쿨
● 건물 폐쇄 해제 시기는 이천시 보건소와 협의	해제 및 등교 안내	학생처
● 확진환자의 완치여부는 보건당국의 결정에 따름	확진 환자 완치 여부 확인	보건실

**참고 10****코로나19 관련 등교(출근) 중지 대상 및 기간**

- 37.5℃ 이상의 발열 또는 코로나19 임상 증상\*이 있는 경우
  - 증상 호전 시 까지 출근 및 등교 중지(예외: 코로나19 검사 후 음성 판정, 코로나19와 연관성 없다는 의사의 소견 있을 시)
  - 결석 전 필히 스쿨 행정실 연락해야 수업 인정 가능
  - 경과 관찰 후 열이 내렸거나 임상 증상 호전된 경우 스쿨(부서) 행정실에 알린 후 등교 또는 출근
  - 상황에 따라 약 복용하는 경우 마지막 약 복용 후 하루나 이틀 경과 관찰 후 특이증상 없는 경우 등교 가능
- \* 코로나19 임상증상: 발열, 기침, 호흡곤란, 오한, 근육통, 두통, 인후통, 후각·미각소실, 폐렴 등
- 해외 방문력 및 국내에서 집단발생 연관이 있는 경우 등교(출근)를 하지 않고 자택에서 2주간 경과 관찰(국내 집단 발생 연관 시 장소와 기간 기준은 학교 비상대책반 결정에 따라 조정 가능)
- 확진환자와 접촉한 자는 증상 유무에 관계없이 2주간 중지
- 코로나19 확진환자, 의사환자, 자가 격리 대상자는 격리해제까지
- 조사대상 유증상자는 코로나19가 아닌 것으로 판명 될 때까지
- 보건당국의 자가 격리 대상자는 아니지만 확진 환자와 접촉 가능성 높은 경우(동일 장소, 동일 시간 등) 접촉일 이후 14일간 자율격리\* 후 특이사항 없을 때까지(비상대책반에서 접촉 가능성 낮다고 판단한 경우 등교 가능)
- \*자율격리: 코로나19 확산 및 감염 방지를 위하여 학교 자체적인 등교(출근) 중지
- 가족(동거자) 중에 코로나19 자가격리대상자가 있는 경우 격리 해제 될 때까지 자율격리 후 특이 사항 없을 때
- 의사환자, 조사대상유증상자의 밀접접촉자는 의심환자가 코로나19가 아닌 것으로 확인될 때까지
- 코로나19 비상대책반(학교 자체)에서 등교(출근) 중지가 필요하다고 인정한 경우와 기간까지

**참고 11****수업 인정 및 복무사항** 학생 수업 인정(출석 처리)

- 코로나19 관련 등교 중지 사안 발생 시 결석 전 필히 스쿨 행정실에 연락(사안에 따라 사전 연락하지 않은 경우, 출석 처리 불가)

 교직원 복무사항

구분	복무처리 내용	법적 근거
<u>감염 확진자</u>	▶ 병가(病假) ▶ 완치시까지 격리·치료	「국가공무원 복무규정」 제18조 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제41조
<u>감염이 의심되어 격리된 자</u>	<u>공가(公暇)</u>	「국가공무원 복무규정」 제19조
<u>가족 중에 감염 확진자 또는 격리자가 있는 경우</u>	<u>공가(公暇)</u> ※ 가족이 완치될 때까지 출근하지 않도록 조치	「국가공무원 복무규정」 제19조

- \* 코로나19로 인하여 학교 등이 휴업을 하여 자녀를 보호할 필요가 있는 교직원의 경우에는 부서장의 판단에 따라 우선 ‘연가(年暇)’ 조치를 하고, 연가일수가 부족하면 ‘공가(公暇)’ 처리

 증빙 자료 제출

- 완치, 격리 기간 또는 사안 발생 종료 후 등교(또는 출근) 할 때 증빙할 수 있는 자료\* 스쿨(부서)로 제출

- \* 증빙자료: 감염 확진 진단서, 자가격리 통지서(가족이 격리자인 경우 가족의 통지서), 검사 확인서, 격리 해제 통보서, 귀가안내서, 자가모니터링 기록지 등

**참고12****스쿨[부서] 준수 사항**

- 37.5℃ 이상의 발열 또는 코로나19 임상 증상이 있는 경우 출근 및 등교하지 않도록 학생 및 교직원에게 사전에 적극 안내하고 관리
- 등교 전 임상증상이 있어 연락한 학생 또는 교직원에게 대해 등교(출근) 중지 처리
- 등교(출근) 중지 대상자 건강상태 매일 확인(서식6), 특이사항 발생 시 비상대책반 예방관리팀(학생처 팀장: 031-639-5725, 보건실: 031-639-4571)에 통지

**◆ 등교(출근) 중지 대상자**

- 발열(37.5도 이상), 기침, 오한, 근육통, 두통, 인후통(목구멍 통증), 후각·미각 소실, 호흡곤란, 폐렴 증상 중 한 가지 이상 증상
- 최근 14일 이내 해외를 방문하였거나, 국내 집단 발생과 연관 있는 자
- 본인이 코로나19 확진자이거나 격리자인 경우
- 동거자 중 코로나19 확진자 또는 격리자가 있는 경우
- 코로나19 비상대책반에서 등교(출근) 중지가 필요하다고 인정한 경우 등

- 발열검사 또는 교육활동 중 임상증상을 확인한 경우에는 보건용 마스크를 착용시킨 후 별도 격리장소\*(1층 독립 공간) 이동 시키고 신고 대상 여부 확인 후 신고대상이면 보건소 신고(031-644-4022) 하고 조치에 따름, 해당 사항 없을 시 귀가 조치

\* 임시보호실: 청강홀 1층 101-1호

**발열 또는 임상 증상 자 확인 시 행동 요령**

- 발열(37.5℃) 또는 임상증상 시 자가 체크리스트 작성(서식 1) 후 신고대상자 여부 판단
- 단순 임상증상만 있는 경우, 귀가 안내서 작성(서식 2) 또는 유증상자 안내문(서식3), 자가모니터링 기록지(서식4) 안내, 귀가 조치(서식 5 작성) 후 관리(서식 6 작성)
- 보건실(031-639-4571) 연락
- 단순 귀가 조치 자 외 신고 대상자 발생 시 임시격리 후 보건소 신고 후 조치에 따름. 비상대책반 예방관리팀(031-639-5725), 보건실(4571) 연락

< 신고 대상 >

- (확진) **임상양상에 관계없이 진단을 위한 검사기준에 따라 감염병 병원체 감염이 확인된 자**
  - (의사) **최근 14일 이내에 확진 환자와 접촉한 자** +
  - (조사) **최근 14일 이내에 해외 방문력** +
  - (조사) **최근 14일 이내에 '국내 집단발생' 과 역학적 연관성** +
  - (조사) **의사의 소견에 따라 코로나19가 의심되는 자**
- 발열(37.5°C이상) 또는  
임상증상(기침, 인후통, 두통, 호흡곤란 등)이 나타난 자**

□ 신고 대상자 발생 시 행동 요령

체크리스트 상 증상과 환자 접촉력 중 1개만 겹쳐도 신고 대상자임

1. 신고 대상자인 경우 즉시 임시 보호실\*로 안내
2. 보건용 마스크(KF94) 착용하도록 안내
3. 임시보호실 안에서 본인이 직접 이천시 보건소(031-644-4022)로 전화하고, 전화 끝나는 대로 담당자에게 전화하도록 안내
4. 이천시 보건소의 조치에 따르도록 안내
5. 비상대책방 예방 관리팀(031-639-5725), 보건실(031-639-4571) 연락
6. 방역 및 동선 파악, 접촉자 파악 및 등교중지, 역학조사결과보고서 작성 등

\*임시보호실은 스쿨과 가장 가까운 곳이거나 청강홀 1층 101-1(구 예비군대대실)

# 서식1

## 코로나바이러스감염증-19 체크리스트

2020. . . 시간: .

응답자 기본사항

구분	학생 <input type="checkbox"/> 교원 <input type="checkbox"/> 직원 <input type="checkbox"/> 기타 <input type="checkbox"/> ( )	학번/사번	
소속		연락처	
이름		성별	남 <input type="checkbox"/> 여 <input type="checkbox"/>

다음 문항을 잘 읽으시고 해당 되는 곳에 v표시해주시시오.

구분	내용
증상	1. 현재 발열(오한, 근육통 등)이 있습니까? ① 네 (체온: , 증상: ) ② 아니오
	2. 코로나19 임상 증상이 있습니까?(해당 사항 모두 선택) <input type="checkbox"/> 기침 <input type="checkbox"/> 인후통 <input type="checkbox"/> 호흡곤란 <input type="checkbox"/> 두통 <input type="checkbox"/> 미각후각소실 <input type="checkbox"/> 폐렴 <input type="checkbox"/> 아니오
접촉	2. 최근 14일 이내에 국내 집단 발생과 역학적 연관성이 있습니까? ① 네(이유: ) ② 아니오
	3. 최근 14일 이내에 확진 환자와 접촉(가능성)이 있습니까? ① 네(이유: ) ② 아니오
	4. 최근 14일 이내에 해외 방문력이 있습니까? ① 네(귀국일: , 나라명: ) ② 아니오
	5. 함께 거주하는 사람 중 코로나19 확진 환자 또는 자가격리 대상자가 있습니까? ① 네 ② 아니오
기타사항	
조치사항	

**\* 증상과 접촉 중 하나씩만 일치해도 코로나19 감염이 의심됩니다.**

대응요령

- 감염이 의심 된다면 즉시 이천시 보건소(031-644-4022)로 신고 후 조치에 따르고, 비상대책반(031-639-4571, 5725)으로 연락 주시기 바랍니다.

## 귀가안내서

성명		학번(사번)	
귀가 구분 <input type="checkbox"/> 발열 <input type="checkbox"/> 임상증상 <input type="checkbox"/> 기타	발열	<input type="checkbox"/> 발열(체온:   도) <input type="checkbox"/> 오한 <input type="checkbox"/> 근육통 <input type="checkbox"/> 몸살기운	
	임상증상	<input type="checkbox"/> 기침 <input type="checkbox"/> 인후통 <input type="checkbox"/> 두통 <input type="checkbox"/> 호흡곤란 <input type="checkbox"/> 미각·후각소실 <input type="checkbox"/> 폐렴	
	기타		
	귀가 안내일	202   년    월    일    시    분	

귀하는 건강한 학교생활을 위해 스쿨(부서) 연락 후 귀가하고, 자가모니터링 하십시오.

등교 당일 발열 또는 임상증상이 하나라도 있는 경우, 등교하지 않도록 협조하여 주시기 바랍니다.

결석(결근) 전 스쿨(부서) 행정실로 연락하고, 추후 증빙서류 제출하면 출석(복무) 인정됩니다. \* 사전 연락 안한 경우 출석 불인정(응급 상황 시 예외)

**※ 코로나19 유증상자 행동수칙**

- 등교나 출근을 하지 마시고, 스쿨(부서)행정실로 연락합니다.
- 집에서 충분히 휴식을 취하시고 경과를 관찰합니다.
- 가족 및 동거인을 위한 개인위생 수칙 준수 및 거리두기를 실천합니다.
- 38도 이상 고열이 지속되거나, 증상이 호전되지 않으면 콜센터(☎1339), 해당 지역 보건소로 문의하거나, 선별진료소를 방문하여 진료를 받습니다.
- 의료기관 방문 시 가급적 자가 차량을 이용하고 마스크 착용합니다.
- 증상 호전 시 스쿨(부서) 행정실에 전화로 알린 후 등교(출근) 후 서류 제출합니다.

※ 코로나19 검사 받는 경우, 반드시 보건실(☎031-639-4571)로 연락주세요.

**※ 자가모니터링 방법**

- 매일 아침, 저녁으로 체온 측정, 임상증상(기침, 인후통, 두통, 호흡곤란 등)이 나타나는지 스스로 건강상태를 체크하고, 자가모니터링 기록지에 기록
- 하루에 1번 스쿨(부서)에 전화하여 상태 알려주기, 코로나19 검사 받는 경우 보건실(031-639-4571) 연락

202   년    월    일

### 예방관리팀장

(직인생략)

소속	
직위	
성명	
사인	

안 내 문

**\* 코로나19 행동수칙 [유증상자]**

1. 등교나 출근을 하지 마시고, 스쿨(부서) 행정실로 연락\*합니다.  
\* 결석 전 연락하지 않은 경우 출석 인정 불가능(응급 상황 시 예외)
2. 집에서 충분히 휴식을 취하시고 경과를 관찰하며, 자가모니터링\*합니다.
3. 가족 및 동거인을 위한 개인위생 수칙 준수 및 거리두기를 실천합니다.
4. 38도 이상 고열이 지속되거나 증상이 호전되지 않으면 ① 콜센터((☎1339, ☎지역번호+120), 보건소로 문의하거나 ② 선별진료소를 우선 방문하여 진료를 받습니다.
5. 의료기관 진료가 있으면, 사전에 의료기관에 코로나19 임상증상이 있다고 알려주십시오.
6. 의료기관 방문 시 가급적 자가 차량을 이용하고 마스크 착용합니다.
7. 코로나19 검사 받는 경우 필히 학교 보건실(031-639-4571)로 전화주세요.
8. 증상 호전 되어 등교(출근) 전 스쿨(부서)에 알린 후, 등교(출근)하여 자가모니터링 기록지를 제출하세요  
※ 매일 두 번 자가모니터링 기록지 작성 후 스쿨행정실(부서)에 한 번 전화하여 상태를 알려주세요. 등교 시 자가모니터링 기록지를 제출하세요.

**\* 자가모니터링 방법**

- ▶ 자가모니터링은 어떻게 하나요?  
- 매일 아침, 저녁으로 체온을 측정하고 호흡기증상(기침, 인후통, 호흡곤란 등) 감염 증상이 나타나는지 스스로 건강상태를 체크하고 자가모니터링 기록지에 기록합니다.  
- 하루에 1번 이상 전화로 상태를 스쿨 행정실(부서)에 알려주십시오.
- ▶ 어떤 증상이 나타날 수 있나요?  
- 발열(37.5도 이상), 기침, 인후통, 두통, 근육통, 미가후각소실, 폐렴 등이 주요 증상입니다.
- ▶ 38도 이상 고열이 지속되거나 증상이 호전 되지 않으면 지역 보건소와 상의하시거나 질병관리본부 콜센터(지역번호 없이 1339) 또는 지역 콜센터(지역번호+120)로 알리고 조치에 따르십시오. 그리고 학교(031-639-5725)에 알려주십시오.
- ▶ 선별진료소 방문시 자차를 이용하시고, 꼭 마스크(KF 94)를 착용하세요.



**서식4**

**자가 모니터링 기록지**

소속(스쿨명/부서)	이름	학번/사번	연락처

일자	월 일	월 일	월 일	월 일	월 일	월 일	월 일
	시간:	시간:	시간:	시간:	시간:	시간:	시간:
체온(°C) (또는 발열 여부)							
호흡기 증상 (기침, 인후통, 호흡곤란)							
호흡기 이외 증상 (두통, 권태감, 설사 등)							
기타							

일자	월 일	월 일	월 일	월 일	월 일	월 일	월 일
	시간:	시간:	시간:	시간:	시간:	시간:	시간:
체온(°C) (또는 발열 여부)							
호흡기 증상 (기침, 인후통, 호흡곤란)							
호흡기 이외 증상 (두통, 권태감, 설사 등)							
기타							

※ 등교중지 된 학생 및 교직원의 경우 학교 복귀 시 출결증빙용으로 제출

**서식5****코로나19 유증상자 명단**

연번	소속	이름	학번/사번	연락처	날짜	시간	체온(℃)	코로나19 임상증상*	특이사항	조치사항	비고

\* 코로나19 임상증상: 기침, 인후통, 두통, 호흡곤란, 미각후각소실, 폐렴

**서식6**

**유증상으로 출근중지 대상자 모니터링 서식**

소속	성명	증상		1일차	2일차	3일차	4일차
				/	/	/	/
		1. 체온	오전 ( : )	정상			
			오전 ( : )	정상			
		2. 임상증상					
		① 기침					
		② 인후통					
		③ 호흡곤란					
		④ 두통					
		⑤ 기타 증상					
소속	성명	증상		1일차	2일차	3일차	4일차
				/	/	/	/
		1. 체온	오전 ( : )	정상			
			오전 ( : )	정상			
		2. 임상증상					
		① 기침					
		② 인후통					
		③ 호흡곤란					
		④ 두통					
		⑤ 기타 증상					

## 코로나19 특이상황 발생 보고(즉시)

보고일시	기관명(부서명)	보고자			
		성명	사무실	핸드폰	e-mail
'20.00.00, 00:00	0000 학교 ( )	000	000)000-000	010-000-00004	

### 청강대 ①내국인 학생(확진)

- (발생현황) (월일) “증상발현”으로 검사 결과 “양성”
  - ※ 가족관계 : 부, 모, 형제 2명 - 검사 대기 중
- (등교 현황) 날짜 “해당 없음”- 비대면 수업
- (대학 등 조치) 교육부 보고 등
- (관련자 검사) 밀접 접촉자(0명) 검사 결과 00명 ‘음성’ 판정(월일), 나머지는 검사중
  - ※ 유학생의 경우 정부초청장학생 여부 기재

### □ 발생 개요

- 학생 및 교직원 인적사항
    - 소속 : △△학교(시도, 시군구) ☎대표 : 000-123-0000)
    - 구분 : 내국인 학생, 유학생, 교직원 등
    - 국적 : 한국, 중국 등
    - 성명 : 김00 (00세, 남) ※ 성명중 성만 기재(외국인은 영문)
    - 학과/학년/재학여부 : 00학과/0학년/재학, 휴학, 복학예정, 입학예정
    - 중국 등 해외방문 이력(2020.2월 이후) :
    - 입국일:
    - 입국경위:
- ※ 유학생일 경우 국적, 입국일, 입국경위(○○공항) 등 필수기재

- 발생현황 : 00명(20.00.00,00시 기준) ※ 예시
  - 발생자 상황 : 000소재 000병원에 격리되어 검사 및 치료 중
  - 학교 출입여부( O, X ): 20.0월.00일 까지/해당 없음
  - 학교내 동선:
  - 밀접 접촉자 현황: 직원(   명), 학생(   명)
    - 00명 중 00명 음성 판정, 나머지는 결과대기 중
    - ※ 보건당국에서 밀접 접촉자로 분류한 내역 기재
  - 동거가족 현황(0명): 부, 모, 여동생(00고 0학년)
    - 부-, 모-'음성'/여동생-'결과대기 중'

□ 발생 경위 ※ 예시

- 00월 00일 00시 : 확진자 접촉자로 통보되어/증상발현/입국으로 검사 실시
- 00월 00일 00시 : 검사 결과 '양성/음성' 확진
- 00월 00일 00시 : "학생과의 연락, 모니터링, 보건소"를 통해 학교 측 인지

□ 검사결과

- 00월 00일 00시 : 검사 실시
- 00월 00일 00시 : 검사 결과 '양성/음성'

□ 대학 등의 조치사항

- 
- 

※접촉자 파악, 귀가 조치 후 검사 안내, 학교 폐쇄, 자가 격리 권고 등

**서식 7**

**코로나19 역학조사 결과보고서**

코로나19 역학조사 결과보고서

(작성일      년    월    일)

1. 작성자(연락자) 정보					
스쿨명		작성자		연락처	
부서명					
2. 대상자 정보					
스쿨명					
학번/사번		이름		연락처	
3. 임상증상					
최초발생 일시	년    월    일    시경				
발생신고 일시	년    월    일    시경 신고				
발생(방문)장소					
증상	발열		호흡기		기타
기타(특이사항)					
4. 대상자 동선(최근 대학에 등교한 날 대학 내 방문한 장소 동선)					
시간 \ 일자					
09:00 이전					
09:00 ~ 10:00					
10:00 ~ 11:00					
11:00 ~ 12:00					
12:00 ~ 13:00					
13:00 ~ 14:00					
14:00 ~ 15:00					
15:00 ~ 16:00					
16:00 ~ 17:00					
17:00 ~ 18:00					
18:00 ~ 19:00					
19:00 ~ 20:00					
5. 접촉자 명단(스쿨명, 학번, 이름, 연락처, 기숙사 거주 여부)					

**6. 지시사항**

자가격리	장소		시작일		종료일	
검진요청						
기타						

**7. 조치사항**

--	--	--	--	--	--	--

**8. 후속 조치**

검사결과		통보일		학교 통보시간	
후속조치					

**서식 8**

**방문자 관리 서식**

날짜	시간		이름	소속 / 연락처	방문 목적	방문 장소	체온 (℃) <sup>1)</sup>	호흡기 증상 <sup>2)</sup>	특이 사항
	입(入)	출(出)							

1) 비접촉식 체온계 또는 열화상 카메라에서 인지되면 고막체온계로 재확인  
2) 호흡기 증상은 방문객이 직접 기록



## 등교 중지 대상자 확인서

스쿨		학번		이름	
구분 <input type="checkbox"/> 자가격리 <input type="checkbox"/> 자율격리 <input type="checkbox"/> 임상증상 <input type="checkbox"/> 기타	등교 중지 기간				
	사유	<input type="checkbox"/> 자가격리(코로나19 검사 실시 / 보건당국 자가격리 대상자) <input type="checkbox"/> 자율격리(밀접접촉자 / 접촉자 / 동거자 자가격리 대상자) <input type="checkbox"/> 코로나19 임상증상(보건실 방문 / 사전 연락 / 설문조사)			
	기타				

위 학생은 등교 중지 대상자임을 확인합니다.

※ 코로나19 관련 등교 중지 대상자

- 코로나19 임상 증상 자: 발열(37.5도 이상), 기침, 호흡곤란, 오한, 근육통, 두통, 인후통, 후각·미각소실, 폐렴 등 1개 이상 증상
- 최근 14일 이내 해외를 방문하였거나, 국내 집단 발생과 연관이 있는 자
- 본인이 코로나19 확진자이거나 격리자인 경우
- 동거자 중 코로나19 확진자 또는 격리자가 있는 경우
- 코로나19 비상대책반에서 등교(출근) 중지가 필요하다고 인정한 경우(자율격리자) 등

※ 용어 구분

- 자가 격리: 보건당국에서 지정한 자가격리 대상자, 코로나19 검사 실시 후 결과 나오기까지(보건당국 기준에 따름)
- 자율 격리: 코로나19 확산 및 감염 방지를 위하여 학교 자체적인 등교 중지(학교 비상대책반 결정에 따름)

2020년    월    일

예방관리팀장

스쿨원장

(직인생략)

소속	
직위	
성명	
사인	

**서식 10**

**마스크 지급 명단**

연번	스쿨명(부서)	학번/ 사번	이름	비고
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

